# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

**1.1 Termékazonosító**
**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

**Biztonsági adatlap száma:** XXP007450
**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**A termék alkalmazása** Készhabarcs

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
**Gyártó/szállító:**
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
Te.: 06-26/567-600; Fax: 06-26/567-608
headoffice@weber-terranova.hu
**1.4 Sürgősségi telefonszám:**
Sürgösségi telefonszám: SSG Construction Products Hungary Kft. kellene ide is. Tel: l.m.f

Egézségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 BUDAPEST Nagyvárad tér 2. Ingyenes zöld szám: 06-81-201-199

## 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**


GHS05 maró anyagok

Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.
STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat.

**A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás**


Xi; Irritatív

R37/38-41: Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Súlyos szemkárosodást okozhat.
**Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk**
A termék jelölése kötelező a többször módosított "Készítmények általános besorolási EU-irányelvei" érvényes besorolása alapján
**Osztályozási rendszer:**
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EU listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

**2.2 Címkézési elemek**
**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

(folytatás a 2. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás az 1. oldalról)

**Veszélyt jelző piktogramok**



GHS05 GHS07

**Figyelmeztetés** Veszély

**Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:**
cement portland, grey
calcium dihydroxide

**Figyelmeztető mondatok**
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

| | |
|---|---|
| P101 | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. |
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P103 | Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. |
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P310 | Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. |
| P362 | A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. |
| P302+P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |
| P501 | Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. |

**2.3 Egyéb veszélyek**
**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
**PBT:** Nem alkalmazható
**vPvB:** Nem alkalmazható

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

**3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
**Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

| **Veszélyes alkotórészek:** | | |
|---|---|---|
| 65997-15-1 | cement portland, grey<br>Xi R37/38-41; Xi R43<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | 10 - 25% |
| 1305-62-0 | calcium dihydroxide<br>Xi R37/38-41<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 1 - 2% |

**További információk:**
A készítmény a 2006/1907/EC irányelv szerint a minőségmegőrzési idő végéig "alacsony kromát tartalmú", ezért nem szükséges az R43 (H317 + EUH203) megjelölés, ha a terméket közben nem bontották fel.
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.



(folytatás a 3. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás a 2. oldalról)

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
**Általános információk:**
A termékkel szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul el kell távolítani.
Haladéktalanul távolítsa el a veszélyzónából a szerencsétlenül járt személyt. Ha a beteg rosszullétre panaszkodik, keressen fel egy orvost és mutassa meg ezt az adatlapot.
**Belélegzés után:**
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
**Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, és jól öblítsük le.
**A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk, és kérjünk orvosi tanácsot.
**Lenyelés után:**
Szájat vízell kiöblíteni. Hánytatni nem kell. Orvost felkeresni és ezt az adatlapot bemutatni.
**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

**5.1 Oltóanyag**
**Megfelelő tűzoltószerek:** A termék nem tűzveszélyes.
**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
**Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**
Kerüljük a porképződést.
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.
**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
**6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
Az egyéni védőeszközhöz lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**
A tartályokat jól lezárt állapotban tartsuk.
Porképződés esetén gondoskodjunk elszívásról.
**Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.

(folytatás a 4. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás a 3. oldalról)

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**
**Raktározás:**
**A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**
Csak zárt eredeti csomagolásban tároljunk.
**Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk.
**További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**
Jól lezárt zsákokban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Légnedvességtől és víztől védjük.
**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

**Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:**
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

**8.1 Ellenőrzési paraméterek**
**Munkahelyre vonatkozó, ellenőrzési határértékekkel rendelkező alkotórészek:**

| **CAS-szám Az anyag megjelölése % Fajta Érték Egység** | |
|---|---|
| **65997-15-1 cement portland, grey** | |
| TLV | AK-érték: 10 mg/m³ |
| **1305-62-0 calcium dihydroxide** | |
| TLV | AK-érték: 5 mg/m³ |

**Kiegészítő expozíciós határértékek lehetséges feldolgozási veszélyek esetére:**
belélegezhető por: 10 mg/m³
respirábilis por: 6 mg/m³
Quartz alveolar dust (< 5 µm) : 0,15 mg/m³
**Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**
**Egyéni védőeszközök:**
**Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Figyelembe kell venni a szokásos óvórendszabályokat a termék kezelésekor.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkaidőszünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk
kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
A termék használatát követően hidratáló kézvédő krém használata javasolt.
**Légzésvédelem:**
A helyiség megfelelő szellőzésekor nem szükséges.
Rövid ideig alkalmazható porálarc.
P2 porálarc.
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén porálarc.
használata, intenzív vagy hosszú ideig tartó
expozíció esetén környezetfüggetlen légzőkészülék
szükséges.
**Kézvédelem:** Védőkesztyű.
**Kesztyűanyag** Nitrittel impregnált pamut kesztyű.
**Szemvédelem:** Jól záró védőszemüveg.
**Testvédelem:** Védőruha.



(folytatás az 5. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás a 4. oldalról)

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ** | |
| **Általános adatok** | |
| **Külső jellemzők:** | |
| **Forma:** | Por. |
| **Szín:** | a termékmegjelölés szerint. |
| **Szag:** | nem jellegzetes |
| **Szagküszöbérték:** | Nincs meghatározva. |
| **pH-érték:** | lúgos |
| **Állapotváltozás** | |
| **Olvadáspont/olvadási tartomány:** | nem meghatározható |
| **Forráspont/forrási tartomány:** | nem alkalmazható |
| **Lobbanáspont:** | Nem alkalmazható |
| **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):** | Az anyag nem gyúlékony. |
| **Gyulladási hőmérséklet:** | |
| **Bomlási hőmérséklet:** | Nincs meghatározva. |
| **Öngyulladás:** | Az anyag nem öngyulladó. |
| **Robbanásveszély:** | Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. |
| **Robbanási határok:** | |
| **Alsó:** | nem alkalmazható |
| **Felső:** | nem alkalmazható |
| **Égést elősegítő tulajdonságok** | Nincs meghatározva. |
| **Gőznyomás:** | nem alkalmazható |
| **Sűrűség:** | nincs meghatározva |
| **Relatív sűrűség** | Nincs meghatározva. |
| **Gőzsűrűség** | Nem alkalmazható |
| **Párolgási sebesség** | Nem alkalmazható |
| **Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:** | |
| **Víz:** | Vízzel érintkezve kikeményedik. |
| **Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):** | Nincs meghatározva. |
| **Viszkozitás:** | |
| **dinamikai:** | Nem alkalmazható |
| **kinematikai:** | Nem alkalmazható |
| **Oldószertartalom:** | |
| **EU-VOC** | 0,00 % |
| **9.2 Egyéb információk** | Nincs. |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1 Reakciókészség**
**10.2 Kémiai stabilitás**
**Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik .
**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Reakciók savakkal.
**10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 6. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás az 5. oldalról)

**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
**Akut toxicitás:**
**Primer ingerhatás:**
**A bőrön:** Ingerli a bőrt és a nyálkahártyát.
**A szemben:** Erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével.
**Érzékenység:** Szenzibilizáció nem ismert.
**További toxikológiai információk:**
A készítményekre vonatkozó, az EU általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapjána termék az alábbi veszélyekkel jár:
Irritatív

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**12.1 Toxicitás**
**Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**Környezeti feltételek melletti viselkedés:**
**12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**Ökotoxikus hatások:**
**Megjegyzés:**
A termék tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a vizeket erösen zavarossá teszik.
**Megjegyzés:**
A termék erősen befolyásolja a pH-értéket. Bevezetés előtt közömbösíteni.
**További ökológiai információk:**

**Általános információk:**
Ne engedjük a talajvízbe, a környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.
**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
**PBT:** Nem alkalmazható
**vPvB:** Nem alkalmazható
**12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1 Hulladékkezelési módszerek**
**Ajánlás:**
Víz hozzáadása után a termék 5-6 óra után megszilárdul, ezt követően építési hulldékként kezelhető.
**Európai Hulladék Katalógus**
Lehetséges hulladék kód. A konkrét hulladék kód függ a hulladék forrásától.

| | |
|---|---|
| 10 13 11 | cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09 és a 10 13 10-től |
| 10 13 14 | hulladék beton és betonkészítési iszap |

(folytatás a 7. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás a 6. oldalról)

**Tisztítatlan csomagolások:**
**Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
**Ajánlott tisztítószer:** A zsákokat alaposan kirázni.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

| | |
|---|---|
| **14.1 UN-szám**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Érvénytelen |
| **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Érvénytelen |
| **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**osztály** | Érvénytelen |
| **14.4 Csomagolási csoport**<br>**ADR, IMDG, IATA** | Érvénytelen |
| **14.5 Környezeti veszélyek:** | Nem alkalmazható |
| **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** | Nem alkalmazható |
| **14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás** | Nem alkalmazható |
| **Szállítási/egyéb adatok:** | A fenti rendelkezések alapján nem veszélyes anyag. |
| **UN "Model Regulation":** | - |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

**Lényeges mondatok**
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

**Az adatlapot kiállító szerv:** marketing management
**Kapcsolattartási partner:** Kis Sandor, tel +36 26-567-623

(folytatás a 8. oldalon)

# Biztonsági adatlap

**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 21.01.2015 Felülvizsgálat 25.04.2014

**Kereskedelmi megnevezés: M635 weber.niv profi aljzatkiegyenlítő**

(folytatás a 7. oldalról)

## Rövidítések és mozaikszavak:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3